## 新疆泡沫灭火剂销售

发布日期: 2025-10-23 | 阅读量: 27

氟蛋白泡沫灭火剂是在蛋白泡沫灭火剂中加入适当的氟碳表面活性剂配制而成。由于氟碳表面活性剂的作用,使得该灭火剂除具备蛋白泡沫灭火剂的灭火性能外,还可以采用"液下喷射"的方式扑救大型油类产品贮罐的火灾,也可以与干粉灭火剂联用灭火,其灭火速度比蛋白泡沫灭火剂\*\*分之一。该产品可以在各种低倍数泡沫产生设备中与水按3:97或6:94的比例进行混合而产生泡沫,适用于油田、油库、石化企业、船舶、飞机场及储存大量油品的单位,用以扑救大面积油类火灾。

该灭火剂应密封存放在室内阴凉、干燥、通风、温度为-5-40℃的环境中,有效期为二年。 德燚 消防产品适用范围广,产品规格齐全,欢迎咨询。新疆泡沫灭火剂销售



俗话说,水火无情。一根燃烧的火柴,一个没有熄灭的烟头,如果我们随处乱扔,那么将会后患无穷,更有可能带来灭顶之灾。消防工作需要大家共同的关心、理解、支持和参与,只要大家群策群力,协力,彻底消除火灾,那么火灾就会远离我们,国家和的生命财产安全将会得到有力保障。消防工作重在预防,大家应该掌握基本的防火、灭火及自救逃生常识,学会"如何防火"、"如何灭火"、"如何逃生"。防火工作做好了,火灾发生的机率就很小;火灾发生了,如果能够及时把它扑灭,火势就不会蔓延;掌握了一些基本的逃生常识,在火灾现场就能顺利逃生了。作为一个消防公司或单位,在向市场要经济效益的同时,又要重视安全生产,防患于未然,这样才能实现利益和安全"双赢"。1不管是消防公司还是其他单位,都应当严格遵守消防法律、法规、规章,贯彻"预防为主、防消结合"的消防工作方针,履行消防安全职责,保障消防安全。法人单位的法定人或者非法人单位的主要负责人是单位的消防安全责任人,对本单位的消防安全工作负责。单位应当落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确逐级和岗位消防安全工作负责。单位应当落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确逐级和岗位消防安全

职责,确定各级、各岗位的消防安全责任人。甘肃泡沫灭火剂哪种好用德燚消防过硬的产品质量、质量的售后服务、认真严格的企业管理,赢得客户的信誉。



水成膜泡沫灭火剂由氟表面活性剂,碳氢表面活性剂、溶剂、稳定剂等多组份配合而成,是一种新型、的灭火剂。其特点是在油类表面上能形成一层油类蒸发的防护膜,靠泡沫和防护膜的双重作用,灭火效率高、速度快、防复燃性能和封闭性能好,贮存期长。该灭火剂与水按3:97或6:94的比例混合,可以在各种低、中倍数泡沫产生设备中发泡,扑救油类火灾;可以与干粉灭火剂联用灭火,亦可采用"液下喷射"的方式扑救大型油类贮罐火灾。适用于油田、炼油厂、油库、船舶、码头,飞机场、机库等。

该灭火剂应密封存放在阴凉、干燥、通风、温度为-5-40℃的环境中,贮存期八至十年。

水成膜泡沫灭火剂又称"轻水"泡沫灭火剂,或氟化学泡沫灭火剂。它由氟碳表面活.性剂、无氟表面活.性剂(碳氯表面活.性剂)和改进泡沫性能的稳定剂、抗冻剂、助溶剂以及增稠剂等组成。通过泡沫比例混合装置(泡沫罐)与水混合后,按与水体积混合比分为3%AFFF型(3:97)和6%AFFF型(6:94)。 当水成膜泡沫灭火剂通过消防泡沫罐混合后,并经泡沫发生器、泡沫产生器等喷射设备产生泡沫,喷射到燃烧的油面时,泡沫一面在油面上散开,一面在油面上形成一层化学保护膜,抑制油品的蒸发,使其与空气隔绝,并使泡沫迅速向尚未直接喷射到的区域扩散,进一步灭火。该类水成膜泡沫液产生的灭火泡沫附着力强、密度高、持.久性长,灭火快,隔热和防热辐射效果好,有.效的控制了可.燃物的复燃,提高了现场灭火的效率。 水成膜泡沫液具有良好的表面活.性、较高的热稳定性、较好的浸润性和流动性。因此;这种水成膜泡沫灭火剂适用于较高温度下的油类灭火,并适用于"液下喷射"灭火。但对极性溶剂或水溶性的燃料,如醇、酯、醛、醚、酮等易燃液体的火灾则不适用。德燚消防技术力量雄厚,工装设备和检测仪器齐备,检验与实验手段完善。



保护了泡沫,使泡沫能够牢固地覆盖在溶剂液面上,起到灭火作用。抗溶性空气泡沫灭火剂,不仅能扑救醇类(甲醇、乙醇、异丙醇)、酮类(\*\*)、酯类(醋酸乙酯)等水溶性有机溶剂的火灾,而且可以扑救油类、木材及非水溶性有机物质的火灾。4. 高倍数泡沫。以少量高倍数泡沫液和水,按一定比例混合后,再通过高倍数泡沫发生装置,吸入大量空气,把混合液吹成许许多多的灭火气泡。高倍数泡沫液由发泡剂、稳定剂、抗冻剂等组成。采用的发泡剂有脂肪醇钠、烷基苯磺酸钠、聚氧乙烯脂肪醇钠、烷基磺酸钠等。高倍数泡沫用于扑救那些火源集中、泡沫容易堆积场合的火灾,如船仓、大型油池、地下建筑、室内仓库、矿井巷道、机场设施等。对扑救一般油类、木材、煤炭、纤维等火灾,也有较好效果。按其发泡方法分为化学泡沫灭火剂和空气机械泡沫灭火剂。按其发泡倍数分为低倍数泡沫灭火剂,中倍数泡沫灭火剂,高倍数泡沫灭火剂。沧沫灭火剂一般由发泡剂、泡沫稳定剂、耐液性添加剂、助溶剂、抗冻剂、降粘剂、防蚀剂、防腐剂、无机盐以及水组成。我国生产和使用的泡沫灭火剂主要有蛋白泡沫灭火剂、氟蛋白泡沫灭火剂、水成膜泡沫灭火剂、高倍数泡沫灭火剂、化学泡沫灭火剂、抗溶泡沫灭火剂。德燚消防愿和各界朋友真诚合作一同开拓。甘肃泡沫灭火剂哪种好用

德燚消防拥有先进的产品生产设备, 雄厚的技术力量。新疆泡沫灭火剂销售

分子吸收光子后,其中电子跃迁的分子称为激发态分子。吸收的能量等于两个稳态能量之差。这个激发态分子的寿命很短,大约10-7到10-10秒。激发的分子释放能量后,又回到基态。从光化学的角度看,物质燃烧时,能量是通过光能转化为热能而辐射出来的。当物质燃烧时,它不断地发出量子光。这些光子的波长相对较短,因此能量相对较高。而anso-yingli-fgepe-1灭火剂中的材料含有光的官能团,它能吸收一定波长的光子并对官能团产生功率。当能量释放时,电子跃迁到激发态并返回基态。释放能量的电子不再影响燃烧反应。从宏观上看,这些物质与光激发官能团的反应提高了水的热容,提高了水的吸热能力,具有降温效果。由于激发态分子的年限较短,约10-7至10-10秒,冷却火效应及时完成。大量热量被吸收后,燃烧材料较快冷却到燃点,燃烧终止在闪点以下。同时,火灾现场的温度也较快下降,只用30-40秒就从1100℃降至40℃。新疆泡沫灭火剂销售

山东德燚消防科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标,有组织有体系的公司,坚持于带领员工在未来的道路上大放光明,携手共画蓝图,在山东省等地区的安全、防护行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源,也收获了良好的用户口碑,为公司的发展奠定的良好的行业基础,也希望未来公司能成为\*\*\*\*\*,努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量,我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息,斗志昂扬的的企业精神将\*\*德燚供应和您一起携手步入辉煌,共创佳绩,一直以来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,员工精诚努力,协同奋取,以品质、服务来赢得市场,我们一直在路上!